

ECOTECK



Ecoteck DeLuxe 2024 - 2

## Hvorfor vælge en træpilleovn?

Nutidens kunder stiller større krav til komfort, frihed, økonomi og miljø. Derfor er det svært at finde bedre varmekilde end en træpilleovn.

Træpilleovne leverer varme til tiden og i den rigtige mængde, både nemt, billigt og miljørigtigt. Forbrænding af det rene træ sammenpresset i piller sker effektivt og under fuld kontrol af en intelligent styring baseret på forbrændingsteknik, komfort og sikkerhed. Valget af træpiller, som brændsel, er nem, da man får en høj, effektiv forbrænding af træ, nem opbevaring og et produkt uden spild og svineri.

En træpilleovn er nem at tilslutte, enten til en muret skorsten eller en stålskorsten, og da forbrændingen er styret af en røgsuger, kan ovnen tilpasses næsten alle skorstene. Ecoteck er førende på det danske marked af træpilleovne, med eller uden vandtilslutning. Ecoteck er et kvalitetsprodukt, der indfrier kundernes forventninger til ydelse, betjening, driftsikkerhed og service. En af markedets mest støjsvage træpilleovne med højeste virkningsgrad.

Ecoteck tilbyder finansiering og leje af pilleovne.

Vi sætter brugervenlighed i højsædet og ønsker at give den bedste betjening både før og efter valget af en Ecoteck træpilleovn. Gennem træning af vore forhandlere, on site support og kyndig telefonisk vejledning kan vi minimere driftsforstyrrelser til ingenting og give kunden fuld tryghed med deres Ecoteck produkt. Vi har et landsdækkende servicenetværk, der sikrer, at evt. forstyrrelser straks kan rettes hos kunden. At vælge en Ecoteck træpilleovn er at vælge enkelhed og sikkerhed, da man får et moderne produkt med alle sikkerhedsfunktioner, nemt styringsprogram, timer/stand-by funktion, en optimeret forbrænding samt et gennemtænkt rudeskyl. Rudeskyllet giver kunden mulighed for at se de naturlige flammer, som en Ecoteck træpilleovn forbrænder med.

Ecoteck produkter kan indstilles individuelt ud fra kundens ønsker om opvarmning samt tilpasses markedets forskellige typer af træpiller.

**DeLuxe** serien har forbedret ruderens, støjsvag pillefremføring, mulighed for at slukke konvektionsblæseren og derved opvarme hjemmet kun ved brugen af naturlig konvektion. De fritstående modeller har skjult pillefremføring og selvrensende brænder. Ovnen styres via flot fjernbetjening med indbygget rumtermostat og timer.

Virkelig flot og gennemført låge finish uden greb fremhæver ovnens tidløse design.

# Ecoteck DeLuxe

Ecoteck DeLuxe er en serie af deluxe pilleovne, som passer ind i dit flotte hjem med deres lækre design. Herunder kan specifikationerne på de forskellige Ecoteck DeLuxe pilleovne ses. Alle ovne er meget støjsvage, de fritstående er selvrensende

A+

A++

A++

A++

| Ovnmodul                       | Unica           | Round                   | Ulisse        | Shape H <sub>2</sub> O |             |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------|
| Nominel effekt                 | 4,3 - 9,3       | 4,1 - 8,5               | 4,5 - 9,0     | 6,8 - 14,2             | <b>kW</b>   |
| Effekt til vand                | -               | -                       | -             | 4,8 - 10,0             | <b>kW</b>   |
| El forbrug i drift             | 95              | 15                      | 90            | 16                     | <b>W</b>    |
| CO-emission 13% O <sub>2</sub> | 0,0075 - 0,0051 | 0,005 - 0,013           | 0,006 - 0,012 | 0,002 - 0,007          | <b>%</b>    |
| Virkningsgrad                  | 90 - 91         | 93,2                    | 91,2          | 93,9                   | <b>%</b>    |
| Pilleforbrug                   | 0,79 - 1,58     | 0,77 - 1,65             | 1,01 - 2,02   | 1,38 - 2,9             | <b>kg/t</b> |
| Røggas masseflow               | 4,1 - 5,7       | 3,63 - 4,82             | 5,47 - 7,33   | 6,37 - 8,66            | <b>g/s</b>  |
| Røggastemperatur maks.         | 258             | 150                     | 138           | 115                    | <b>°C</b>   |
| Min. skorstenstræk             | 12              | 12                      | 12            | 12                     | <b>Pa</b>   |
| Pillemagasin kapacitet         | 18              | 19                      | 14            | 20                     | <b>kg</b>   |
| Drifttid (min/max)             | 8 - 18          | 8,5 - 17,4              | 7 - 14        | 7 - 14,5               | <b>t</b>    |
| Røgfagang Ø80 mm               | Topafgang       | Topafgang/<br>Bagafgang | Bagafgang     | Bagafgang              |             |
| Afstand til brændbart          |                 |                         |               |                        |             |
| Side                           | 150             | 150                     | 300           | 150                    | <b>mm</b>   |
| Bag                            | 100             | 100                     | 50            | 100                    | <b>mm</b>   |
| Ovnens mål                     |                 |                         |               |                        |             |
| Højde                          | 1190            | 1130                    | 498           | 1130                   | <b>mm</b>   |
| Dybde                          | 850             | 575                     | 515           | 600                    | <b>mm</b>   |
| Bredde                         | 480             | 530                     | 696           | 530                    | <b>mm</b>   |
| Højde til center røgfagang     | -               | 358                     | 447           | 364                    | <b>mm</b>   |

Skålen renser inden optænding



# Unica

Unica hybridovn er en ovn, som både kan bruge træ og træpiller og er bygget hermetisk, hvilket betyder, at den henter luft ind udefra – altså perfekt til huse som er tæt isolerede og lavenergihuse. Unica har en effekt på 4,6 – 10,3 kW, hvilket gør den optimal til de fleste hjem. Med dens store effekt kan den også nemt fungere som den primære varmekilde i hjemmet. Selvrensende pillebrænder og kan bruges uden strøm som en traditionel brændeovn.

Mulighed for drift med eller uden konvektionsblæser.

Ovnen fås med topafgang



# Round / Round TOP

Round er en meget smuk pilleovn til den kvalitetsbevidste kunde.

Round har en effekt på 4,1 - 8,5 kW, hvilket gør den optimal til utrolig mange hjem. Med dens store effekt kan den også nemt fungere som den primære varmekilde i hjemmet. Mulighed for drift med eller uden konvektionsblæser. Ovnens fås med eller uden topafgang.



Bagafgang

Topafgang



# Ulisse

Ulisse er en flot indbygningspilleovn, som kan erstatte den klassiske pejs. Ulisse har en effekt på 4,5 - 9,0 kW.

Ulisse er udstyret med en effektiv konvektionsblæser, som let fordeler varmen ud i rummet. Ovnens udtrækkes nemt for pillepåfyldning.

Byggemål: Dybde: 51 cm; Bredde: 69 cm; Højde: 50 cm.



**Ulisse** tilfører træpillerne støjsvagt i den kraftige støbejernbrandskål. Den grebsfrie låge fremstår enkelt og i smuk harmoni med væggen, hvori den bygges ind.

Dekorativ teknik der opvarmer dit hjem med træpiller.



# Shape H<sub>2</sub>O

Shape H<sub>2</sub>O er en pilleovn med vandtank, som nemt kan erstatte oliefyret, gasfyret eller andre centralvarmeanlæg. Shape H<sub>2</sub>O har en effekt på 6,8 - 14,2 kW og kan dermed nemt varme de fleste boliger op samt opvarme brugsvandet.

Cirkulationspumpe er indbygget. Varmeveksleren kan renses vha. det samme håndtag, som bruges til at åbne den grebsfrie ovnlåge. Renseadgangen er pænt skjult under låget til pillemagasinet. Den selvrensende brænder gør opvarmningen nem.



**Opvarm hele boligen:** Radiatorer, gulvvarme og brugsvand opvarmes. Pilleovnen fungerer som et centralvarmefyr. Tilslutningen er enkel, og der kræves ikke særskilt fyrrum eller nogen ekstra foranstaltninger som ved montage af bl.a. et pillefy.





### Forhandlerens anbefalinger

|                          |                        |            |    |     |
|--------------------------|------------------------|------------|----|-----|
| <input type="checkbox"/> | Unica                  | 4,3 - 9,3  | kW | A+  |
| <input type="checkbox"/> | Round                  | 4,1 - 8,5  | kW | A++ |
| <input type="checkbox"/> | Ulisse                 | 4,5 - 9,0  | kW | A++ |
| <input type="checkbox"/> | Shape H <sub>2</sub> O | 6,8 - 14,2 | kW | A++ |



Skjult pillefremføring

