



PILLEFYR I LÆKKERT DESIGN OG NEM BETJENING

- Robust stålbeklædning.
- Isoleret brændkammer
- Isoleret dør med skueglas
- Røgafgang top eller bag

VVS-TILSLUTNING I TOP VVS-UDSTYR:

Cirkulationspumpe · Udluftning Trykmåler ·
Sikkerhedsudstyr
Ekspansions beholder · Tilkoblingshane
Integreret sikkerhedsføler og termostat

- Aftagelige brænder i støbejern
med "Hermetisk brænder rens "
- Automatisk Varmevekslerens
med front adgang



FYRILD

SELVRENSENDE PILLEFYR

Fuldautomatisk med intelligent tanksensor


Fyrild 15

Effekt min/max	4,2 - 13,6 kW
Virkningsgrad	92,6 %
Røgafgang	80 mm
Pillemagasin	55 kg
Cirkulationspumpe	Ja
Vægt	320 kg
Højde	115 cm
Bredde	112 cm
Dybde	50 cm
Højde til center røgafgang bag	82 cm
Topafgang vvs og røgrør	Ja
Energiklasse	A+

Fyrild 19

Effekt min/max	4,2 - 17,3 kW
Virkningsgrad	92,3 %
Røgafgang	80 mm
Pillemagasin	55 kg
Cirkulationspumpe	Ja
Vægt	320 kg
Højde	115 cm
Bredde	112 cm
Dybde	50 cm
Højde til center røgafgang bag	82 cm
Topafgang vvs og røgrør	Ja
Energiklasse	A+




**FYRILD 15**

4,2-14,6 kW

FYRILD 19

4,2-18,2 kW



Vægt	kg	320
A	mm	1150
B	mm	500
C	mm	526
D	mm	820
E	mm	126
F	mm	797
G	mm	1010
H	mm	284



PILLEFYR I LÆKKERT DESIGN OG NEM BETJENING

- Robust stålbeklædning.
- Isoleret brændkammer
- Isoleret dør med skueglas
- Røgafgang top eller bag

VVS-TILSLUTNING I TOP VVS-UDSTYR:

Cirkulationspumpe · Udluftning Trykmåler ·
Sikkerhedsudstyr
Ekspansions beholder · Tilkoblingshane
Integreret sikkerhedsføler og termostat

- Aftagelige brænder i støbejern
med "Hermetisk brænder rens "
- Automatisk Varmevekslerens
med front adgang



FYRILD

SELVRENSENDE PILLEFYR

Fuldautomatisk med intelligent tanksensor


Fyrild 25

Effekt min/max	6,5 - 23,5 kW
Virkningsgrad	90,3 %
Røgafgang	80/100 mm
Pillemagasin	55 kg
Cirkulationspumpe	Ja
Vægt	380 kg
Højde	122 cm
Bredde	118 cm
Dybde	57 cm
Højde til center røgafgang bag	85 cm
Topafgang vvs og røgrør	Ja
Energiklasse	A+

Fyrild 29

Effekt min/max	6,6 - 26,8 kW
Virkningsgrad	90,1 %
Røgafgang	80/100 mm
Pillemagasin	55 kg
Cirkulationspumpe	Ja
Vægt	380 kg
Højde	122 cm
Bredde	118 cm
Dybde	57 cm
Højde til center røgafgang bag	85 cm
Topafgang vvs og røgrør	Ja
Energiklasse	A+




**FYRILD 25**

6,5-23,3 kW

FYRILD 29

6,6-26,8 kW



Vægt	kg	380
A	mm	1220
B	mm	570
C	mm	596
D	mm	871,5
E	mm	150
F	mm	954,5
G	mm	1069
H	mm	324